

## HORNO DE TUBOS ANULARES MODELO CTA.



El horno Saturno CTA reproduce exactamente el tipo de cocción del horno giratorio tradicional. El sistema de tubos anulares le convierten en un horno ideal para la elaboración de todo tipo de pan artesano, así como cualquier otra especialidad de panadería o bollería. Este modelo cuenta con las siguientes características:

- **Horno de Tubos anulares:** para cocer en suelo refractario o en bandejas, por radiación.
- **Su punto fuerte es mayor calidad en corteza y suelo:** Mayor desarrollo y estabilidad de las masas sin reducción de volumen tras la cocción.
- **Perfecto control de vapor en sus cámaras de cocción** con doble sistema de vapor.
- **Construido en material refractario de primera calidad:** que garantiza, máxima duración bajos consumo de combustible y cocción uniforme.
- **La hornilla va situada en la parte trasera del horno:** funcionando con cualquier tipo de combustible, sea gasoil, gas o biomasa.
- **La campana ha sido estudiada para evitar las condensaciones del vapor:** dotado con un buen sistema de aspiración durante el periodo de trabajo.
- **Por su sólida construcción las averías son nulas:** requiriendo ninguna clase de mantenimiento.
- **Existe la posibilidad de fabricarlo de 5 o 7 pisos:** con dos anchos de bocas de 1.000 o 1.200. (medidas en mm) en función de productos a cocer.
- **Diferentes tipos fondos de horno:** 1.300, 1.600 y 2.000 (medidas en mm).

## DIMENSIONES EXTERIORES:

### · MODELOS DE HORNOS CON 5 PISOS:

MODELO	SUPERFICIE DE COCCION	COCCION			EXTERIORES		
		ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO
CTA -120 5P -1.0	6,5 mts2	1.000	1.300	200	1.800	2.410	2.400
CTA 180 5P – 1.0	8 mts2	1.000	1.600	200	1.800	2.700	2.400
CTA-240 5P- 1.0	10 mts2	1.000	2.000	200	1.800	3.135	2.400
CTA-120 5P-1.2	7,8 mts2	1.200	1.300	200	2.000	2.410	2.400
CTA-180- 5P-1.2	9 mts2	1.200	1.600	200	2.000	2.700	2.400
CTA-240- 5P-1.2	12 mts2	1.200	2.000	200	2.000	3.135	2.400

**NOTA:** al ser fabricantes nos podemos adaptar a sus necesidades.

**· MODELOS DE HORNOS DE 7 PISOS:**

MODELO	SUPERFICIE DE COCCION	COCCION			EXTERIORES		
		ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO
CTA-120-7P-1.0	9,10 mts2	1.000	1.300	160	1.800	2.410	2.400
CTA-180-7P-1.0	11,20 mts2	1.000	1.600	160	1.800	2.700	2.400
CTA-240-7P 1.0	14 mts2	1.000	2.000	160	1.800	3.135	2.400
CTA-120-7P-1.2	10,92 mts2	1.200	1.300	160	2.000	2.410	2.400
CTA-180-7P-1.2	13,44 mts2	1.200	1.600	160	2.000	2.700	2.400
CTA-240-7P-1.2	16,80 mts2	1.200	2.000	160	2.000	3.135	2.400